

Technische bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Bereikbaar met trailer: Goed (zie plattegrond en routebeschrijving)

Parkeerplaatsen vrachtauto's: 2

Parkeerplaatsen trailer: 2

Standaardtijden

Lunchtijd: 12:30 - 13:00 (variabel in overleg met gezelschap)

Dineer tijd 17:00 - 19:00 (variabel in overleg met gezelschap)

Aanvang voorstelling: 20:00 andere tijden staan vermeld op kaartjes

artiestenfoyer: gehele dag

Zitplaatsen

543

voorstelling met orkest bak : 498

Afmetingen

Nulpunt:3,42m vanaf voorrand toneel

Vaste opening hoogte:8m

Van nulpunt tot achterwand:12,60m

van nulpunt tot horizon : 11,40m

Breedte vloer : 24,30 m

ruimte links vanaf KK 12,48m

ruimte rechts vanaf 11,78 m

onderkant 1ste brug 8,05m

Zolder: voor hijspunten ; beloopbaar

hoogte kap: 18 m trekhoogte 17m

Laad- en losplaats

straat niveau:1,05m

Afmetingen (l*b*h in cm) van 1 roldeur opening

breedte 2,28m

hoogte 3,30 m

Vrachtwagenlosplaats: 2 x

Doorgang naar (in cm)

Toneel:6 bij 3,40

Kleedkamers:1,8 bij 2,1

Communicatie

Intercomverbindingen: - Clearcom MS 200 met 6 nevenposten, 2 draadloze clearcom's en 1 portable talkback system.

Oproep naar: kleedkamers,artiestenfoyer en gang.

Kleedkamerafluistering: aanwezig

Gesloten TV-circuit

diverse aansluitpunten, tv in artiestenfoyer kanaal 0

Diversen geluid

Infrarood stralers dekkend voor gehele zaal, ontvangers voorzien van hoofdtelefoon

Positie geluid in zaal: achter rij 13

er hoeven geen stoelen uit (gangpad)

35 meter voor bekabeling (rand toneel)

Schone voeding: toneel, zaal

Licht

Lichtcomputer Micron Spark 4 D met wing submaster (20 extra lijnen)

DMX-aansluitnetwerk,

DMX booster type 9601 met 5 kanalen uit (toneel links in uit, toneel rechts uit, zaal in /uit , zaal brug uit.)
FOCUS HAND dmx-afstandbediening
Elc Showstore Real Time DMX Recorder
Dimmers over Ethernet, Inote's, Ethernet aansluitingen op diverse plekken op toneel, achter rij 13, achter rij 7 , zaalbruggen en lichtcabine.

Armaturen

10 pc 1250 W strand
24 ETC par source four (4x6) lens: vnsp, nsp, mfl, wfl.
5*2 par 64 (110V)
6 ETC CU source four profielschijnwerper zoom
8 fresnel 2 Kw met scrollers (24 kleuren LEE)
10 par 64 (model source four los)

Dimmers/aansluiting

120 dimmers van het merk IES Executive 1210 RJ 24 kringen 5 kW en 72 kringen 2,5 kW
Horizonlicht zijn 4 aansluitpunten (aansluiting 1 t/m 4)
1 dimmerpack met 24 kringen van 2,5 kW (Harting aansluiting)

Voeding elektra

1 stuks CEE norm 32A 3PhN bij laad en los deur
1 stuks CEE norm 64A 3PhN bij laad en los deur
1 stuks CEE norm 125A 3PhN bij laad en los deur
3 stuks CEE norm 16 A bij laad en los deur

Rigging

6*4m,6*3m,6*2m,2*1m staalkabels met roede boeien en D sluiting

Zaaltrek randtoneel 3x kettingtakel 500kg met schanierladdertrust (tweedelen)

Zaalzijbruggen: aanwezig tot ongeveer 1 meter van de voorrand.

Afstopping

nachtblauw
5 Poten stellen van 9 meter hoog (uitgevoerd met stagehaken)
4 friezen 3 meter hoog,
1 fries van 4 meter hoog (alle friezen zijn met knoopbanden uitgevoerd)
4 fond delen van 9 meter hoog 7 meter breed
zwart Gaas 8 meter hoog , breed 15 meter
Horizon breed 18 mtr. En 10 mtr hoog kleur naturel

Zijafstopping

weerszijden 7 banen van zwart molton ca 3mtr. Breed en sluitend tot zijbruggen

Dansvinyl

Voorbaan en 9 banen van 1,6 breed.. zwart/grijs plus 5 zijbanen

Geluid

tafel

K2 soundcraft mixer

Zaal L/R

(3,8 en 7,4 meter) Apogee AE 5

cluster

8 meter AE 5,

sub Apogee AE 10

Zaal Frontfill

3x AE 3 in toneelrand Apogee MMS

Monitors

4x monitors APG mc 24 (doorlusbaar)

Vervolg geluid

2x PROCODI cb-1

2x LAAudio DIX passive DI box XLR outp. Jack In GMD/Lift. PAD

2x Neutrik NTL-1 Lijntrafo 1:1

EQ Klark Teknik DN 360 Dual hannel 30 band 1/3 Octave

FX TC electronic M-one XL studio PA Dual Multi Effects

FX Yamaha REV 500

Mobiele geluidsinstallatie

12 kanaals Allen & Heath GL 2000 met 4 auxiliaries en twee main outputs RAM MA 800 versterker
twee APG mc 24 op statief (15 meter bekabeling)

Verschillende microfoonstatieven en tafelstatieven.

Acoustic Control System, zowel zaal als toneel

16-tal Bose luidsprekers voor akoestische aanpassingen, verdeeld over de zijwanden

Randapparatuur

Effectapparatuur van Alesis

CD-speler Philips

CD-speler Sony CDP - XE 220

CD-speler sony CDP - XE 270

md Sony MDS - JE 530

md Sony MDS - JE 480

Zenders

Handheld 1st. Sennheiser 1081 UHF

Beldpack bf 1083 UHF.

opspeldmicrofoon MKE-2

Microfoons

5x Shure sm 58,

2x Shure sm 57,

2x Shure beta87c cardioid vocal condenser mic.

2x Shure MX391C Omni PZM

2x Shure MX391C Cardioidioide PZM

1x monacor DMG -450 dynamische mic op 45 cm zwanehals vast xlr male (voor K2 tafel
terugspraak)

2x AKG CK 391 B,

4x AKG C 418 (clip) Hypercardilde microfoon (XLR)

2x AKG C1000S

1x Sennheiser E 845s Solisten mrofoon supernier met schakelaar

Beyer Dynamic

Aansluitingen geluid

Toneel rechts

aansluitslof met diverse versterkers Apogee p-500 pv proc.,
p-5000pvs proc.,
p-10 pv proc.
Australian monitor p1200 (3 x),
RAM audio ma 1200,ma 800 (3x),
BU 2000,
SABINE GRQ 3102 voor front fill en sub.
input 1 t/m 12 socapex , 13 t/m 24 XLR, 4 monitor groepen (twee versterkers)
midden zaal
input 1 t/m 12 op XLR rest op Harting

Links Toneel

4 XLR doorlus naar overkant bij versterkers.

Losse aansluitingen

Snake 12x xlr
diverse verlengkabel xlr,speakon en verlopen.

Diversen

Vleugel Yamaha c7
Piano Yamaha
Dirigentenpodium 1st. 1m*1m 20cm hoog inclusief lessenaar
Orkeststoelen voldoende . Zonder armluning
Lessenaars 35st. in hoogte verstelbaar
Leeslampjes 30st. t.b.v. lessenaars - los te monteren
Praktikabel 16st. uniflex

Podiumdelen 20 st. met verschillende hoogtes aan poten. (20,40,60,80 ,100 cm)

Traptreden 2st. 20, 40, 60, 80 cm hoog

Hulpmiddelen

Hoogwerker Genie werkhoogte 9,20 m

Interne logistiek

2 Ensemblekleedkamers (kleedkamer 5 en 6) Capaciteit 40 warm en koud stromend water ,
schminktafels
4 Solistenkleedkamers (kleedkamer 1 t/m 4) Capaciteit 4, warm en koud stromend water,
schminktafels
Extra kleedruimte in overleg zonder voorzieningen, in elke kleedkamer zijn er kledingrekken
aanwezig.
kleedkamer 1 kan als productiekantoor gebruikt worden. Hier zijn telefoon en internet
aansluitingen aanwezig.